

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2019-11-12/1

PROJEKTAS: Mėtų gatvės Alytaus m. sav. kapitalinio remonto projektas

UŽSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

PROJEKTUOTOJAS: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto 25, Kaunas

DATA/ LAIKAS: 2019-11-12 /

SVARSTYMO PRADŽIA: 17:30 val.

REGISTRACIJOS PRADŽIA: 17:15 val.

VIETA: Rotušės a.4, LT-62504 Alytus, Tarybos posėdžių salė

DALYVIAI:

VARDAS PAVARDĖ	PAREIGOS	SUSIRINKIMO DALYVIO PAREIGOS	ORGANIZACIJA
Jurgita Kriščiūnienė	Projekto vadovė / koordinatore	PIRMININKAS	UAB „Kelprojektas“
Daiva Pilkauskienė	Projekto dalies vadovė	SEKRETORĖ	UAB „Kelprojektas“
	Statybos skyriaus, vyr. specialistas	Užsakovo/Statytojo atstovas	Alytaus m. sav. administracija
	Statybos skyriaus, vedėjo pavduotojas	Užsakovo/Statytojo atstovas	Alytaus m. sav. administracija
Pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas			

DARBOTVARKĖ:

1. Viešo susirinkimo procedūrų pristatymas;
2. Informacija apie numatomus projektuoti statinius ir jų projektinius pasiūlymus;
3. Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų įvertinimas;
4. Viešame svarstyme dalyvaujančių suinteresuotų asmenų pasisakymai.

Diskusija apie parengtų projektinių pasiūlymų sprendinius. Klausimai – atsakymai.

Susirinkimas pradėtas 17:30. Susirinkimą pradėjo SPV Jurgita Kriščiūnienė. Pirmu punktu pristatyta viešo susirinkimo darbotvarkė ir bendra informacija apie projekto Užsakovą, Rengėją, Statytoją. Toliau pateikta informacija apie tolimesnę procedūrą eigą po viešo susirinkimo. Sekančiu etapu pristatyti numatomi projektuoti statiniai ir jų projektiniai pasiūlymai.

Toliau susirinkime J. Kriščiūnienė pasakė, kad pateiks el. paštu gautus suinteresuotų asmenų klausimus ir svarstymus dėl Mėtų gatvės kapitalinio remonto projektinių sprendinių. Paminėjo, kad paklausėjams buvo atsakyta el. paštu. Toliau pristatė klausimus:

- Mėtų gatvės gyventoja G.V. el. paštu pateikė klausimą - „Iš pateikto projekto nematyti, ar numatomas palikti esamas nuotekų šulinys, kurio dangtis šiuo metu yra žemiau šiuo metu esančio

kelio paviršiaus. Šis kanalizacijos šulinys randasi apie 3 metrus nuo Mėtų g. 1 vartų, kelio zonoje (nesumaišykite su kiek toliau esančiu telekomunikacijų šuliniu). Šio kanalizacijos šulinio dangtis randasi apie 15 cm gylyje po kelio paviršiumi ir kai yra poreikis – atkasamas. Prašome projekte įvertinti šio šulinio buvimą.“

J. Kriščiūnienė atsakė, kad informacija perduota, atsakingam už projekto dalį, projekto dalies vadovui. Visi šuliniai yra atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Projekte šuliniai patenkantys į darbų ribas, pagal situaciją bus rekonstruojami, pakeisti šulinių liukai, sureguliuotas jų aukštis.

- Antras e. laiškas buvo gautas iš kito Mėtų gatvės gyventojų S. Z. kuriame išdėstyti paklausimai - „gatvės apšvietimas planuojamas nuo Metu g. 1 namo iki 19 kairėje pusėje. Tai gaunasi atvirkščiai negu dabar yra. Bus apsviesta gatvė ir Liepų g. daržai, o ne Metu g. namai ir kiemai. Kaip planuojamas įvažiavimas į 19 namo garažą ir kiemą, jei plane nesimato bordiūrų sumažėjimo? Ar nebūtu tikslinga gatvės pradžioje ties Medelyno g. padaryti stovėjimo aikštelę, ten, jei neklystu, yra valstybinės žemės lopinėlis. Kaip atvažiuavę svečiai pasistatys mašinas? Ant bordiūrų užvažiuoti juk negalima? Lietaus surinkimas ir nelabai aiškus. Dabar visas vanduo plaukia į žemesnę vietą. Kaip planuojama išspręsti šią problemą?...“

J. Kriščiūnienė atsakė, kad Alytaus m. savivaldybės projektavimo užduotyje yra numatyta, kad turi būti suprojektuotas Mėtų gatvės apšvietimo rekonstravimas įrengiant LED tipo šviestuvus pagal gatvės kategoriją. Dabar šviestuvai yra sumontuoti ant senų gelžbetoninių elektros stulpų. Kadangi elektros linija (savininkas ESO) nerekonstruojama, nauja apšvietimo linija projektuojama priešingoje pusėje nei elektros linija. Tokiam sprendiniui pritarė ir savivaldybė. Apšvietimas skirtas apšviesti gatvę, ne gyventojų kiemus. Minimas įvažiavimas į Mėtų g 19 numatytas, parodė skaidrėje. Dėl stovėjimo aikštelės būtinumo, paminėjo, kad sprendžia statytojas/užsakovas, t.y. miesto savivaldybė. Savivaldybės atstovas pritarė, kad aikštelė nėra numatyta. Toliau J. Kriščiūnienė sakė, kad gatvė yra rengiama su nužemintais bortais, taip kad mašinų parkavimas bus galimas kaip dabar. Taip pat gatvėje projektuojama paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Susikaupusias paviršines nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti į centralizuotus nuotekų tinklus.

Toliau susirinkime gyventojai iškėlė kitus klausimus:

1. Klausimas dėl dviejų įvažiavimų į viena sklypą.

J. Kriščiūnienė atsakė, kad pagal projektą numatomas vienas įvažiavimas į sklypą, dėl kitų įvažiavimų savininkas turi kreiptis į savivaldybės atstovą ir pateikti pagrindžiančius dokumentus. Taip patvirtino ir savivaldybės atstovai.

2. Klausimas dėl lietaus nuotekų iš gyventojų kiemų pajungimo į projektuojamas lietaus nuotekų sistemas.

Savivaldybės atstovas atsakė, kad reikia kreiptis į eksploatuojančią tinklus įmonę, t.y. „Dzūkijos vandenys“.

3. Klausimas – ar projekte yra numatyti šaligatviai.

J. Kriščiūnienė atsakė, kad projektuojama Mėtų gatvė yra Ds kategorijos gatvė, pagal gatvės kategoriją Ds pėsčiųjų ir dviratininkų eismas numatomas bendrame sraute. Kadangi pėsčiųjų ir dviratininkų eismas vyktų bendrame sraute siūloma įrengti gyvenamosios zonos ženklus.

4. Klausimas – pasiūlymas rengti gatvės dangą nuo tvoros iki tvoros (t.y. be kelkraščių).

J. Kriščiūnienė atsakė, kad kelkraščiai bus rengiami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ Pakartojo projektinius sprendinius, kad gatvės projektiniai parametrai parenkami atsižvelgiant į pločius tarp esamų sklypų. Gatvės ruožas nuo Mėtų g. 1 iki Mėtų g. 19 siūlomas rengti vienos eismo juostos 3,5 m (viena eismo juosta 2,5 m pločio) su 1,0 m pločio kelkraščiais.

Klausimų daugiau nebuvo pateikta.

Viešas susirinkimas baigtas 18:40

PIRMININKĖ

Jurgita Kriščiūnienė

SEKRETORĖ

Daiva Pilkauskienė