

## SUSIRINKIMO/POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.1

PROJEKTAS Kurorto g. (nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Kurorto g. pabaigos.) Alytaus mieste supaprastintas rekonstravimo projektas	PROJEKTO VADOVAS Rimantas Undraitis	DATA 2018-11-28
PROJEKTO NUMERIS 18160	AUTORIUS Rimantas Undraitis	

VIETA Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a.4, LT-62054 Alytus	DATA 2018-11-28	LAIKAS 18:00 val.
---	--------------------	----------------------

DALYVAUJA *PRIDEDAMAS SUPAŽINDINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS DALYVIŲ SĄRAŠAS*

KOPIJA Algimantas Čiuplys Alytaus miesto savivaldybės administracija

### VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

#### SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo dalyvių registravimas;
2. Projektinių pasiūlymų pristatymas;
3. Iki viešo susirinkimo raštu gautų pasiūlymų aptarimas;
4. Susirinkimo dalyvių klausimai, diskusijos.

#### SUSIRINKIMO/POSĖDŽIO EIGA

Projekto vadovas prisistatė ir pranešė susirinkusiems, kad 18:00 val. pradedamas viešasis susirinkimas dėl Kurorto g. (nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Kurorto g. pabaigos.) Alytaus mieste supaprastinto rekonstravimo techninio projekto projektinių pasiūlymų supažindinimo su visuomene, kuris bus protokoluojamas.

R. Undraitis informavo kur buvo patalpinta informacija apie projektinių pasiūlymų pristatymo visuomenei laiką ir vietą, kur buvo galima susipažinti su projektine dokumentacija iki viešo sprendinių pristatymo.

Dalyviai informuoti, kad protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolas bus nusiųstas Alytaus miesto savivaldybės administracijai, atstovui Algimantas Čiuplys (el. paštu Algimantas.ciuplys@alytus.lt) Visuomenės supažindinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos.

Pastabas dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, galima teikti raštu, el. paštu nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos, įvertintos ir pridėtos prie protokolo.

Pristatyti projekto projektiniai pasiūlymai

1 (3)

V. Gerulaičio g. 1  
LT-08200 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 5 262 2621  
Faks. +370 5 261 7507  
www.sweco.lt  
info@sweco.lt

Įmonės kodas 301135783  
PVM mokėtojo kodas LT100003469910  
Sąsk. Nr. LT54 7044 0600 0091 6067  
AB SEB bankas  
SWECO grupės narė

Rimantas Undraitis  
Projekto vadovas  
Tiesioginis tel.  
Mob. +37068227754  
Rimantas.Undraitis@sweco.lt

## Viešojo susirinkimo metu aptarti klausimai

1. Susirinkimo metu visuomenės atstovas teiravosi ar yra numatyta lietaus nuotekų surinkimo sistema. Projektuotojas teigė, paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimas nuo dangos numatomas savitakinu būdu. Tai reiškia, kad suprojektuotas išilginis nuolydis užtikrina tinkamą paviršinio vandens nuvedimą gatvėje organizuojant paviršinių nuotekų surinkimą J. Tumo – Vaižganto gatvėje. Kurioje yra įrengta paviršinių nuotekų surinkimo sistema.
2. Susirinkusieji klausė, kokia suprojektuota dangos konstrukcija. Projektuotojas atsakė, kad konstrukcija parinkta pagal Statybos ir kelių techninius reglamentus „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07“, taip pat atsižvelgiant į galiojančią praktiką bei projekto vientisumą. Rekonstruojamame gatvės ruože važiuojamosios dalies konstrukcija yra : Asfalto pagrindo sl. AC16PD -6 cm, skaldos pagrindo sl.20 cm, apsauginis šalčiui atsparus sl. -39 cm.
3. Susirinkusieji klausė ar numatomas gatvės apšvietimas. Projektuotojas atsakė, Kurorto gatvės projektuojamas apšvietimas bus pajungiamas nuo esamo apšvietimo tinklo. Apšvietimui projektuojamos 3 šviestuvų atramos, išdėstomos vidutiniškai kas 31m. Projektuojamo šviestuvo aukštis 9m nuo važiuojamosios dalies. Šviestuvų atramos bei šviestuvai parenkami pagal RAL spalvų skalę, atsižvelgiant į Statytojo pageidavimus. Gatvės apšvietimui parenkami LED šviestuvai, kurių efektyvumas ne blogesnis nei 151.70lm/W, naudojama galia 41.50W.
4. Visuomenės atstovas teiravosi, ar atlikti geologiniai tyrimai. Projekto vadovas informavo, kad iš viso šioje atkarpoje buvo išgręžti du 2,50 m gylio gręžiniai. Statybos sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos. Gruntinis vanduo gręžiniuose nesutiktas. Tirtose teritorijoje sutiktas vidutinio tankumo dirbtinis gruntas, kurį sudaro: smulkus smėlis (FSa) pilkas ir rudai pilkas, drėgnas, viename iš gręžinių su žvyro g. ir su dulkingo smėlio lėšiais, o kitame: drėgnas, iki 0.1 m gylio su žvyru bei skalda. Gręžiniuose nuo 0,50-0,90 m gylyje sutikti rieduliai.

## Prašymai :

Buvo gautas el. paštu prašymas iš Andriau Dailidonio, dėl dviejų sklypų, kurie ribojasi ir tokiu būdu susiję su gatvės rekonstrukcija.

1. Dėl suprojektuoto įvažiavimo į sklypą nr.1101/19:359. Suprojektuotas įvažiavimas į šį sklypą yra tik 2.75m pločio, tuo tarpu įvažiavimai į kitus sklypus yra suprojektuoti po 3.50m pločio. Prašau padidinti įvažiavimą į minėtą sklypą iki sklypų 1101/19:359; 1101/19:56 ir Kurorto gatvės sklypo susikirtimo taško ir tokiu būdu visą žalią veją prie šio susikirtimo pakeisti į asfaltuotą dangą.
2. Dėl suprojektuoto nuėjimo ir įvažiavimo į kiemą sklypui nr. 1101/19:56. Nuėjimo į kiemą vieta neatitinka tako, suprojektuoto pačiame kieme, vietos. Prašau perkelti nuėjimo į sklypą vietą taip, kad jis sutaptų su tako kieme vieta (prieš pagrindinio įėjimo į namą duris). Taip pat prašau įvažiavimo į sklypą rytinį kraštą (nuo J.Tumo-Vaižganto gatvės pusės) sutapatinti su kelio kraštu suprojektuotu pačiame kieme.

3. Galinio kaimyninio sklypo nr.1101/19:345 gyventoja taip pat manęs prašė paprašyti Jūsų, kad jai taip pat būtų suprojektuotas platesnis įvažiavimas į kiemą 3.50m

**Nutarta:**

1. Gatvės trasa rekonstruojamoje atkarpoje buvo pakoreguota. Į visus gatvės sklypus suprojektuoti 3,50 m pločio įvažiavimai, o ties sklypais Nr.1101/19:359 ir Nr.1101/19:345 numatyti 3,75 m pločio įvažiavimai, įvertinant galimybę, kad ties sklypų susikirtimu įrengti tvoros tvirtinimai nesumažins įvažiavimo pločio.
2. Priėjimo tako ir įvažiavimo į sklypą Nr.1101/19:56 vietos pakoreguotos pagal atsiųsto sklypo sutvarkymo plano duomenis.
3. Įvažiavimas į sklypą Nr.1101/19"345 pakoreguotas. Žiūrėti nutarimas Nr.1.

Suinteresuotos visuomenės atstovams nebeturint klausimų ir pasiūlymų susirinkimo pirmininkas 19.00 val. konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta.

**PASTABOS:**


1. Iki viešo visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais nebuvo gauta nei vieno suinteresuotos visuomenės raštiško pasiūlymo.
2. Susirinkimo metu raštiškų visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.
3. Po susirinkimo buvo gautas el. paštu suinteresuoto asmens prašymas didinti nuovažų įvažiavimo pločius į jo esančius sklypus.
4. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas.

Posėdžio/Susirinkimo pirmininkas

  
(parašas)

Posėdžio/Susirinkimo sekretorius

  
(parašas)

  
(vardas, pavardė)  
R. Uščaitis  
(vardas, pavardė)

Statybos skyriaus  
vyr. specialistas

Algimantas Čiuplys 

3 (3)

SUSIRINKIMO/POSEDŽIO PROTOKOLAS NR. 1  
KLAIDAI NERASTAS NUORODOS ŠALTINIS.

## VIEŠO SUSIRINKIMO

**DĖL OBJEKTO:** „Kurorto g.(nuo J.Tumo- Vaižganto g. vakarų kryptimi iki Kurorto g.pabaigos) Alytaus mieste, rekonstravimo projektas.“

### SUPAŽINDINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS DALYVIŲ SĄRAŠAS

**SUSIRINKIMO VIETA,** Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4,LT-62054

**DATA:** Alytus  
2018 lapkritis 28d. 17:00val.

**PROJEKTUOTOJAS:** UAB „Sweco Lietuva“ A.Strazdo g. 22, Kaunas,  
837321501, kaunas@sweco.lt

**STATYTOJAS:** Alytaus miesto savivaldybės administracija

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kam atstovauja, adresas, telefono numeris,	Parašas
1	<i>Algimantas Čiuplys</i>	<i>Alytaus AMSA 8-315-55-183</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Algimantas Taurasėnaitis</i>	<i>AMSA MŪS</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Neringa Ringytė</i>	<i>AMSA Statybos skyriaus</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Algis Ulcickas</i>	<i>AMSA Nevertė aikštė</i>	<i>[Signature]</i>
5			<i>[Signature]</i>
6			
7			
8			
9			
10			

Susirinkimo pirmininkas \_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)

Susirinkimo sekretorius \_\_\_\_\_

**UAB „Sweco Lietuva“**

A.Strazdo g. 22  
LT 48488 Kaunas,  
Tel. +370 37 221056  
Faks. +370 37 321501  
www.sweco.lt  
info@sweco.lt

Įmonės kodas 301135783  
PVM mokėtojo kodas LT100003469910  
Sąsk. Nr. LT54 7044 0600 0091 6067  
AB SEB bankas

SWECO grupės narė

Rimantas Undraitis  
Projektų vadovas  
Tiesioginis tel. +37037205561  
Mob. +37068227754  
rimantas.undraitis@sweco.lt