



**ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO**

Nr. DV-
Alytus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 10 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9, 10 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318, 318.3 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės mero 2024-01-12 potvarkį Nr. M-24 „Dėl įgaliojimų suteikimo“, MB Kampinė arka parengtą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-17 patvirtinto detaliojo plano koregavimą, siekiant koreguoti statybos zoną, statybos ribą ir pertvarkyti patvirtintu detalioju planu suprojektuotus servitutus, žemės sklype Raudonkalnio g. 2, Alytuje, ir į Teritorijų planavimo komisijos 2026-09-14 derinimo išvadą Nr. REG60891139,

tvirtinu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-17 patvirtinto detaliojo plano (TPD reg. Nr. T00005603) koregavimą, siekiant koreguoti statybos zoną, statybos ribą ir pertvarkyti patvirtintu detalioju planu suprojektuotus servitutus, žemės sklype Raudonkalnio g. 2, Alytuje, pagal pridedamą brėžinį ir aiškinamąjį raštą, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nekeičiant kitų privalomų teritorijos naudojimo reglamentų; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas K-VT-11-26-1263.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Gintaras Rakaitis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas:

Alytaus m.sav. tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-17 patvirtinto detaliojo plano koregavimas, siekiant koreguoti statybos zoną, statybos ribą ir pertvarkyti patvirtintu detaliojo planu suprojektuotus servitutus, žemės sklype Raudonkalnio g. 2, Alytuje

Planuojamos teritorijos adresas:

Alytus, Raudonkalnio g. 2 (kad.Nr. 1101/0007:44, unik.Nr. 4400-2219-3684)

Detaliojo plano koregavimo organizatorius:

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius:

UAB "BALTISCHES HAUS", įm.k. 111543781

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:

MB Kampinė arka, įm.k. 306657080, tel.: +370 685 28361, el-paštas: architekta.kristina@gmail.com,
PV architektė Kristina Burdulytė, atesato Nr. A2072

Detaliojo plano koregavimo tikslas:

statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimas bei patvirtintu detaliojo planu suprojektuotų servitutų pertvarkymas žemės sklype Raudonkalnio g. 2, Alytuje, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reglamentų

Duomenys apie TPD koregavimo pagrindą:

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.p.

2. DUOMENYS APIE ESAMĄ ŽEMĖS SKLYPĄ

Duomenys apie sklypą:

Sklypas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre unik.Nr. 4400-2219-3684, kadastro Nr. 1101/0007:44

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:

Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas:

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas:

6,3366 ha (pagal kadastrinius matavimus)

Žemės sklypo adresas:

Alytus, Raudonkalnio g. 2 (kad.Nr. 1101/0007:44 Alytaus m. k.v.)

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis).
Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis);
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Projektuotoja	MB Kampinė arka, im.k. 306657080 t.:+370 685 28361, el.p.: architekta.kristina@gmail.com				Objektas: ALYTAUS M.SAV. TARYBOS 2011-01-27 SPRENDIMU NR. T-17 PATVIRTINTO DP KOREGAVIMAS, SIEKIAM KOREGUOTI STATYBOS ZONĄ, STATYBOS RIBĄ IR PERTVARKYTI PATVIRTINTU DP SUPROJEKTUOTUS SERVITUTUS ŽEMĖS SKLYPE RAUDONKALNIO G. 2, ALYTUJE		
Atestato Nr.					Brėžinys:		Laida
A 2072	PV	K.BURDULYTĖ		2026.05	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
Etapas:	Organizatorius: ALYTAUS M.SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS				Žymuo:		Lapas
DPK	Iniciatorius: UAB "BALTISCHES HAUS"				20260408-DPK-AR		Lapų
						1	5

- Elektroninių ryšių tinkle elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).

Sklype įregistruoti servitutai:

- Servitutas (tarnaujantis) – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas. Plotas – 0,2792 ha;
- Servitutas (tarnaujantis) – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas. Plotas – 0,2792 ha;
- Kelio servitutas (tarnaujantis) – teisė važiuoti transporto priemonėmis. Plotas – 0,2792 ha.

3. ATITIKIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS

Pagal Alytaus m.sav. teritorijos Bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas patenka į miesto dalies centro zoną CR-4, kurioje numatoma nauja plėtra. Funkcinės zonos tipas – rajonų centrai, leidžiami žemės naudojimo būdai – K, I1, I2, B, E, V. Bendruoju planu nustatytas didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – 4. T.p. nurodyta, kad mažmeninės prekybos objektų, kurių bendrasis plotas 1000 ir daugiau išdėstymo reikalavimai ir didžiausias galimas vieno objekto plotas: 20000:



Planuojamas sklypas suformuotas Alytaus m.sav. tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-17 patvirtintu detalioju planu, kuriuo buvo sujungti 2 įregistruoti žemės sklypai Krikščionių pagalbos g. 2 (kad.Nr. 1101/0007:26) ir J.Matulaičio g. 18 (kad.Nr. 1101/0007:25), suformuotam sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš rekreacinės teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai bei statybos reglamentai. Patvirtintu detalioju planu suformuotame sklype nustatytas leistinas pastatų aukštis – 24 m (5 aukštai), užstatymo tankis – 50%, užstatymo intensyvumas – 2,0. Sklype suprojektuotas tarnaujantis 2792 m² ploto servitutas S1, skirtas inžinerinių komunikacijų ir įrenginių statybai, eksploatacijai ir privažiavimui prie jų. Detaliojo plano sprendiniuose numatyta, kad priklausomiesiems želdynams sklype turi būti skirta ne mažiau kaip 15% sklypo ploto, buitinės nuotekos ir vandentiekio tinklai turi būti prijungti prie centralizuotų miesto inžinerinių tinklų, šildymas numatytas centralizuotai.

4. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIAI

Rengiamu detaliojo plano koregavimu tikslinami Alytaus miesto tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-17 patvirtintame detaliojo plane sklypui Raudonkalnio g. 2 (patvirtintame DP sklypas Nr. 1) nustatyti sprendiniai: statybos zona, statybos riba ir patvirtintu DP suprojektuoti servitutai. Patvirtintu detalioju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai nekeičiami: užstatymo tankis – 50%, užstatymo intensyvumas – 2,0, leistinas pastatų aukštis – 24 m (5 aukštai).

Statybos zona ir riba

20260408-DPK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Statybos zona ir riba keičiamos atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ir užstatymo koncepciją bei panaikinus servitutą. Atsumai iki sklypo ribų išlaikomi sekantys:

- pietinėje pusėje, zonoje, esančioje arčiau Raudonkalnio gatvės, statybos riba planuojama ant sklypų skiriamosios ribos su sklypu Raudonkalnio g. 4. Tuo tikslu yra gautas sklypo Raudonkalnio g. 4 savininkų rašytinis sutikimas. O zonoje, kur numatomas pravažiavimas, statybos zona nuo sklypo ribos atitraukta 17 m;
- vakarinėje pusėje statybos riba sutampa su įregistruota šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona;
- šiaurinėje pusėje statybos riba atitraukiama 10 m nuo sklypo ribos, numatant esamos vandentiekio linijos perkėlimą. Perkėlus esamą vandentiekio liniją, jos apsaugos zona liktų planuojamo sklypo ribose – tarp sklypo ribos ir planuojamos statybos zonos. Ties įsiterpusiu sklypu Raudonkalnio g. 2A, statybos riba projektuojama ant sklypų skiriamosios ribos gavus sklypo Raudonkalnio g. 2A savininkų rašytinį sutikimą;
- rytinėje pusėje statybos zona nuo sklypo ribos atitraukiama 6 m, paliekant galimybę esant poreikiui judėti priešgaisriniam transportui.

Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo reikalavimais numatyta skirtingų režimų riba: 3 m atstumu nuo sklypo ribos galima iki 8,5 m aukščio pastatų statyba. Aukštesniems visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki sklypo ribos nustatomas interpoliacijos būdu, t.y. statant pastatą 6 m atstumu nuo sklypo ribos, jo aukštis gali būti iki 14,5 m, statant 10 m atstumu – aukštis gali būti iki 22,5 m ir t.t. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko ar valstybinės žemės patikėtinio sutikimas raštu. Iš gretimų sklypų Raudonkalnio g. 2A ir Raudonkalnio g. 4 savininkų yra gautas rašytinis sutikimas statyti pastatus ant sklypų skiriamosios ribos.

Patvirtintu detaliuoju planu leistinas pastatų aukštis sklype 24 m, todėl negavus besiribojančių sklypų savininkų ar vadybinės žemės patikėtinio rašytinio sutikimo, tokio aukščio pastatas ar jo dalis nuo sklypo ribų turėtų būti atitrauktas ne mažiau kaip 10,75 m.

Dalis išplečiamos statybos zonos patenka ant sklypą šiaurinėje pusėje kertančios vandentiekio linijos ir jos apsaugos zonos. Statyba šioje zonoje galima tik perkėlus esamą inžinerinį tinklą. Norint jį perkelti techninio projekto rengimo metu turi būti gautos sąlygos iš UAB „Dzūkijos vandenys“ ir parengtas reikalavimus atitinkantis projektas. Perkėlus tinklą statybos zona neturi patekti į vandentiekio linijos apsaugos zoną.

Visus medžius, esančius planuojamame sklype, numatoma nukirsti, nes jie patenka po numatomų pastatų ir kitų statinių (pravažiavimai, aikštelės ir pan.) statybos zona. Konkretus kertamų medžių skaičius tikslinamas techninio projekto rengimo metu, kuomet esamas geros būklės ir vertingas (-i) želdinys (-iai), netrukdantis pastatų ir kitų statinių statybai, gali būti išsaugotas. Techninio projekto rengimo metu patikslinus kertamus saugotinus želdinius, turi būti įstatymų nustatyta tvarka gautas leidimas šių saugotinių želdinių kirtimui bei sumokėta atkuriamoji jų vertė. Želdinių vertinimas pateiktas pagal UAB „Želdynų vizija“ 2026-05-25 atliktą „Raudonkalnio g. 2, Alytaus m., augančių saugotinių želdinių inventorizaciją“. Planuojamame sklype iš viso auga 153 saugotinis želdiniai (156 kamieniai). Didžioji sklype esančių saugotinių želdinių dalis yra Pušys paprastosios, be jų sklype dar auga Beržai karpotieji (4 vnt.), Eglė paprastoji (1 vnt.), Uosis amerikinis (3 vnt.), Klevas paprastasis (5 vnt.). Vienas iš sklype augančių saugotinių želdinių (Uosis amerikinis, inventorizacijoje pažymėtas Nr. 97) yra blogos būklės, todėl vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3p. 3pp., paskaičiuota jo atkuriamoji vertė kirtimo atveju (gavus Leidimą) būtų neatlygintina.

Patvirtintu detaliuoju planu suprojektuotas servitutas

Patvirtintu detaliuoju planu buvo suprojektuotas ir Registrų centre įregistruotas 2792 m² ploto tarnaujantis servitutas S1, skirtas inžinerinių komunikacijų ir įrenginių statybai, eksploatacijai ir privažiavimui prie jų. Šio DP suprojektuoto servituto pagrindu Registrų centre įregistruoti trys 0,2792 ha ploto servitutai: teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas; teisė tiesti požemines antžemines komunikacijas; kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis.

20260408-DPK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

Šis įregistruotas servitutas, apjuosiantis abi patvirtintu DP suplanuotas statybos zonas iš trijų pusių ir išplatėjantis ties numatytais įvažiavimais į sklypą tiek šiaurės, tiek pietų pusėse, naikinamas, nes pasikeitus užstatymo koncepcijai tapo neaktualus. Jokie inžineriniai tinklai įregistruotame servitute nenutiesti. Patvirtintame detalizajame plane numatytas projektuojamų transformatorių kiekis nėra reikalingas.

Kiti reikalavimai

Statybos zona ir statybos riba į sklypą kertančių šilumos tiekimo tinklų apsaugos zoną nepatenka. Šilumos tiekimo tinklai praeina vakarinėje sklypo pusėje. Esamų tinklų diametras d600, įregistruota apsaugos zona po 5 m pločio į abi puses nuo tinklo kanalo išorinių ribų.

Sklypo šiaurinėje pusėje lygiagrečiai gatvei nutiesta d500 vandentiekio linija. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus dešimtojo skirsnio 42 straipsnio 3 p. jai nustatoma apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. Kadangi statybos zoną norima išplėsti ir ant esamos vandentiekio linijos bei jos apsaugos zonos, techninio projekto rengimo metu turi būti gautos projektavimo sąlygos iš UAB „Dzūkijos vandenys“, nustatyta tvarka parengtas ir suderintas tinklo perkėlimo projektas bei vandentiekio linija perkelta už statybos zonos ribų. Preliminari vandentiekio linijos perkėlimo vieta parodyta sprendinių brėžinyje. Vieta parinkta taip, kad perkeltos vandentiekio linijos apsaugos zona už sklypo ribų neišeitų, tačiau sprendiniai turi būti tikslinami techninio projekto rengimo metu.

Alytaus miesto bendrajame plane numatyta pagrindinė pėsčiųjų ir / ar dviračių takų trasa (jungtis) sklypo pietinėje pusėje, jungianti rytų pusėje esančią Naująją gatvę su vakarinėje pusėje esančia Raudonkalnio atkarpa, užtikrinama, nes sklypo pietinėje pusėje numatoma įrengti gatvę su šaligatviais ir/ar dviračių takais kaip tai buvo numatyta patvirtinto detaliojo plano sprendiniuose. Tuo tikslu statybos zona šioje pusėje nuo sklypo ribos atitraukiama 17 m. Kadangi įvažiavimas iš Naujosios gatvės tiek pagal Alytaus miesto bendrąjį planą, tiek pagal patvirtintą detalųjį planą numatomas per Geležinkelio Sankt Peterburgas-Varšuva atšakos Varėna-Alytus statinių komplekso (42753) geležinkelio bėgius su pylimais, techninio projekto rengimo metu turi būti gautos projektavimo sąlygos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, parengtas ir su kpd suderintas techninis projektas.


Planuojama teritorija patenka į Alytaus aerodromo apsaugos zoną (zona „D“), todėl sklype projektuojant pastatus ir kitus statinius turi būti vadovujamasi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus pirmojo skirsnio reikalavimais ir sklypui nustatoma aerodromų apsaugos zona (III skyrius, pirmasis skirsnis).

Gaisrų plitimas į gretimus pastatus ribojamas išlaikant priešgaisrinius atstumus tarp pastatų. Šiuo metu artimiausi pastatai yra sklypuose J.Matulaičio g. 2 ir Kovo 11-osios g. 2, nuo planuojamo sklypo nutolę ~50 m, o artimiausi gyvenamieji namai yra šiaurinėje pusėje – kitoje Raudonkalnio gatvės pusėje (Raudonkalnio g. 5 ir 7), nuo planuojamo sklypo nutolę ne mažiau nei 40 m. Statant pastatus sklype turi būti išlaikyti priešgaisriniai atstumai iki gretimuose sklypuose esančių pastatų arba pritaikytos kompensacinės priemonės, kaip tai numatyta Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose.

Prie sklypo privažiuojama šiaurės ir vakarų pusėse esančia Raudonkalnio gatve, su kuria sklypas ribojasi tiesiogiai. Patvirtintu detalioju planu patekimui į sklypą suplanuotos 4 įvažos: dvi iš šiaurinėje pusėje esančios Raudonkalnio gatvės, viena – iš rytų pusėje esančios Naujosios gatvės ir dar viena iš pietinėje pusėje esančios valstybinės žemės – J.Matulaičio gatvės tęsinio. Vidinių sklypo pravažiavimų tinklas sprendžiamas ir detalizuojamas techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais prie visų pastatų turi būti numatyti privažiavimai ir/ ar apvažiavimai priešgaisrinei teknikai.

Artimiausi įregistruoti antžeminiai gaisriniai hidrantai yra šiaurės ir vakarų pusėse esančioje Raudonkalnio gatvėje, prie planuojamo sklypo Raudonkalnio g. 2 ribos. Kitoje Naujosios gatvės pusėje įrengti kameroje esantys gaisriniai hidrantai. Visi aplinkui planuojamą sklypą esantys gaisriniai hidrantai priklauso UAB „Dzūkijos vandenys“:

20260408-DPK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0



Sprendinių pasekmių vertinimas

Planuojamas sklypas nepatenka į saugomas gamtos ar kultūros paveldo teritorijas, tačiau už planuojamo sklypo ribų, lygiagrečiai Naujajai gatvei praeina Geležinkelio Sankt Peterburgas-Varšuva atšakos Varėna-Alytus statinių komplekso (42753) geležinkelio bėgiai su pylimais ir Alytaus geležinkelio viadukas III (42046). Į planuojamo sklypo ribas saugomo komplekso teritorija ar jos apsaugos zonos nepatenka, tačiau projektuojant įvažą iš Naujosios gatvės pagal patvirtinto detaliojo plano sprendinius, turi būti gautos projektavimo sąlygos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, parengtas ir su kpd suderintas techninis projektas.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai neigiamų socialinių, ekonominių pasekmių ar žalingo poveikio aplinkai neturės, nepablogins greitimų žemės sklypų naudojimo sąlygų, nepažeis trečiųjų asmenų interesų.

Rengiamo detaliojo plano koregavimo sprendiniai neprieštarauja galiojantiems atitinkamo ar aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams.

Statinio projekto vadovė Kristina Burdulytė
Kvalifikacijos atestato Nr. A2072

20260408-DPK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a. 4, 62141 Alytus
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-21 Nr. DV-683
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Rakaitis, Administracijos direktorius, Alytaus m. sav. administracija
Sertifikatas išduotas	GINTARAS RAKAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-21 15:45:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-21 15:45:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-28 12:44:39 – 2028-04-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Alytaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188706935 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:23:12 iki 2027-12-18 09:23:12
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.85.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-23 01:26:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-23 01:26:34 Dokumentų valdymo sistema Avilys