



Sumontuota pagrindinė pėsčiųjų ir dviračių tilto konstrukcija

Šiandien gausiai susirinkę alytiškiai stebėjo istorinį momentą – pėsčiųjų ir dviračių tilto konstrukcijų montavimo darbus. Užkeltas centrinis tarpatramis. Centrinio tarpatramio ilgis 92 metrai, kraštiniai tarpatramiai – po 73 metrus. Bendras tilto perdangos metalinės konstrukcijos svoris per 514 tonų. Aukščiausia tilto dalis nuo vandens lygio – beveik 40 metrų.

Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, pagrindinės tilto konstrukcijos pakėlimą stebėjęs kartu su savivaldybės tarybos nariais, paklaustas, kokios nuotaikos apima žvelgiant į naujojo tilto baigiamąjį etapą, sakė: „Šiandien Alytuje vyksta unikalus dalykas, technologiškai labai sudėtinga operacija – atgimsta tiltas. Nuotaika pakili. Alytuje atsiranda dar vienas objektas, kuris pagražins miestą, jo apylinkes. Šis tiltas galėtų tapti traukos centru miestelėnams ir turistams, galbūt susikurtų verslo infrastruktūra, kuri pagyvintų turizmą. Miestelėnai galės grožėtis tilto panorama, Nemuno ir jo apylinkių vaizdais, smagiai su šeimomis leisti laiką." Mero nuomone, pėsčiųjų ir dviračių tilto prieigos – verslo galimybė ir proga investicijoms: „kviečiu verslininkus investuoti Alytuje ir tikiu jų sėkme“.

Viešųjų ryšių skyriaus informacija







