



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3106 (MA 8339)/2020

20 20 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: *Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, Alytus*

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 20 04 27 Nr. ST-PS-I-81

Telefonas 831555117

El.paštas: info@alytus.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 4577

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-05-27, 14.30 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilūs stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta *Didžiosios Dailidės ežeras*
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: *NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė*

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: *2020-05-27, 12.00 val., +13 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3106*
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė *Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė*
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-05-27

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas *Maudyklos vanduo*

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 8339	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/ 100ml	18,5 (11,0-29,2)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ 100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: *Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.*

Tyrimų atlikimo data: 2020-05-29

Tyrimus atliko: *mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: *Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaškinimai:
- U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš apbrėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 - Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 - N - neakredituotas metodas.
 - Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 - Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Gėlių g. 9, LT-01137 Vilnius, tel. (8-5) 212 27 18, faksas (8-5) 212 27 16, El.paštas: priimamasis.geliu@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

PARAZITOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. PA (703 - 704)/2020

20 20 m. gegužės 29 d.

Užsakovas, adresas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, Alytus [A/E]

Telefonas: El.paštas info@alytus.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 8350

Mėginių pristatymo data, laikas, temperatūra (jei reikia) 2020-05-27, 15.30 val.

Pristatyti mėginiai: Smėlis - 2 mėg.

Mėginių atrinkimo vieta: DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERAS (objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko:

(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas, pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas: 2020-05-27, 0.00 val.

Mėginius pristatė

(jstaiga, vardas, pavardė)

Tyrimo pavadinimas: Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas.

Tyrimų rezultatai:

Mėginio registravimo Nr.	Mėginio pavadinimas	Tyrimas	Tyrimo metodas	Tyrimo rezultatai	Tyrimų atlikimo data
PA 703 	Smėlis, PABLŪDIMIO SMĖLIS, MĖGINYS NR.1	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas	Flotacijos	Nerasta	2020.05.29
PA 704 	Smėlis, PABLŪDIMIO SMĖLIS, MĖGINYS NR.2	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas	Flotacijos	Nerasta	2020.05.29

Papildomi duomenys, pastabos:

Tyrimus atliko parazitologijos specialistė Daiva Veitienė (pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų sk. Parazitologinių tyrimų posk. parazitologijos specialistė Daiva Veitienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais išdėstytais mėginiais.
 2. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 3. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3012 (MA 8069)/2020**

20 20 m. gegužės 28 d.

Užsakovas, adresas: *Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, Alytus*

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 20 04 27 Nr. *ST-PS-1-81*

Telefonas *831555117* El.paštas: *info@alytus.lt* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 4470*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) *2020-05-26, 14.30 val., +5*

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatytį mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilūs stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta *Mažosios Dailidės ežeras*

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: *NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė*

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: *2020-05-26, 12.00 val., +13 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3012*

Mėginius pristatė *Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė*

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: *2020-05-26*

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas *Maudyklos vanduo*

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<i>MA 8069</i>	<i>LST EN ISO 9308-2:2014</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</i>	<i>KSV/ 100ml 35,5 (23,9-51,0)</i>	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/ 100ml <3</i>	

Papildomi duomenys, pastabos: *Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.*

Tyrimų atlikimo data: *2020-05-28*

Tyrimus atliko: *mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: *Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paniskininiai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Gėlių g. 9, LT-01137 Vilnius, tel. (8-5) 212 27 18, faksas (8-5) 212 27 16, El.paštas: primamasis.geliiu@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

PARAZITOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. PA (651 - 652)/2020
20 20 m. gegužės 28 d.

Užsakovas, adresas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, Alytus [A/E]

Telefonas: _____ El.paštas: info@alytus.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 8240

Mėginių pristatymo data, laikas, temperatūra (jei reikia) 2020-05-27, 8.00 val.

Pristatyti mėginiai: Smėlis - 2 mėg..

Mėginių atrinkimo vieta MAŽOSIOS DAILIDĖS EŽERAS
(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: _____
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas, pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas: 2020-05-26, 0.00 val.

Mėginius pristatė _____
(įstaiga, vardas, pavardė)

Tyrimo pavadinimas: Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas.

Tyrimų rezultatai:

Mėginio registravimo Nr.	Mėginio pavadinimas	Tyrimas	Tyrimo metodas	Tyrimo rezultatai	Tyrimų atlikimo data
PA 651	Smėlis, PABLŪDIMIO	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas	Flotacijos	Nerasta	2020.05.28
PA651	SMĖLIS, MĖGINYS NR.1	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas	Flotacijos	Nerasta	2020.05.28
PA 652	Smėlis, PABLŪDIMIO	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas	Flotacijos	Nerasta	2020.05.28
PA652	SMĖLIS, MĖGINYS NR.2	Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas	Flotacijos	Nerasta	2020.05.28

Papildomi duomenys, pastabos:

Tyrimus atliko parazitologijos laborantė Erika Repečkaitė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Mikrobiologinių tyrimų sk. Parazitologinių tyrimų posk. parazitologijos specialistė Daiva Veitienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 2. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 3. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu
--------------	---